

附件 1-1

宁夏回族自治区职工基本医疗保险门诊慢特病保障病种 及诊断认定标准（2023 年版）

一、高血压/ 高血压并发症

（一）高血压

有高血压明确诊断的相关病史资料。

（二）高血压并发症

未服用降压药物情况下，非同日两次或两次以上血压测定所得的平均值收缩压 $\geq 140\text{mmHg}$ 和（或）舒张压 $\geq 90\text{mmHg}$ ，以及有下列并发症之一者均可：

- 1、冠状动脉粥样硬化性心脏病；
- 2、心力衰竭；
- 3、心律失常（心房颤动、病态窦房结综合征、房室传导阻滞和室内传导阻滞、多源性室性早搏、室性心动过速）；
- 4、脑血管疾病；
- 5、肾脏疾病：血肌酐升高超过 $177\ \mu\text{mol/L}$ 或 2.0mg/dl ；
- 6、重度高血压性视网膜病变（出血或渗出）。

二、冠心病

有冠心病明确诊断的住院病历资料。

三、糖尿病/糖尿病伴有并发症/糖尿病特殊治疗

（一）糖尿病

有糖尿病明确诊断的相关病史资料。

(二) 糖尿病伴有并发症

1、糖尿病症状+任意时间血浆葡萄糖水平 $\geq 11.1\text{mmol/L}$ (200mg/dl);

2、空腹血浆葡萄糖水平 $\geq 7.0\text{mmol/L}$ (126mg/dl);

3、OGTT 试验中，2hPG 水平 $\geq 11.1\text{mmol/L}$ (200mg/dl)
两次测量结果均符合 1.2.3 任何一项均可，以及有下列并发症之一者：

1.周围神经病变：有相应的临床表现和体征，超声有下肢血管斑块或狭窄者，肌电图阳性，受损神经在一支以上，有糖尿病足；

2、自主神经病变：有胃轻瘫、腹泻及便秘相交替、尿潴留等体征，或有肌电图改变和超声检查阳性者；

3、糖尿病肾病：有连续三次以上的尿微量白蛋白阳性者 ($>30\ \mu\text{Lg/dl}$);

4、糖尿病视网膜病变：达到 II 期（含 II 期）以上糖尿病眼底表现；

5、糖尿病周围血管病变：符合临床及超声表现。

(三) 糖尿病特殊治疗

经临床诊疗规范确诊，需长期依赖胰岛素、胰高血糖素样肽-1 受体激动剂治疗。

四、恶性肿瘤门诊治疗

1、有病理诊断依据；

2、无病理诊断依据但出现临床症状（有体征及影像学依据）。

五、肾移植抗排异治疗/骨髓移植抗排异治疗/心移植抗排异治疗/肝移植抗排异治疗/肺移植抗排异治疗/肝肾移植抗排异治疗

- 1、以病志有手术记录为主；
- 2、结合影像学及病史资料的报告。

六、慢性乙型肝炎/慢性丙型肝炎

- 1、相关病史资料。
- 2、定点医疗机构按照慢性乙型肝炎/慢性丙型肝炎临床诊疗规范确诊的。

七、肝硬化

- 1、相关病史资料。
- 2、定点医疗机构按照肝硬化临床诊疗规范确诊的。

八、腹膜透析/血液透析

1. 存在原发性或继发性肾脏疾病；存在慢性肾功能衰竭 3 个月以上；
- 2、实验室检查达到以下指标：BUN>20mmol / l；Cr>450 μ mol/l，肾小球滤过率（双肾 SPECT）一般 <10ml/mm，糖尿病 <15ml/mrn，Cr 在 450-707mmol/l 之间。
- 3、Cr 在 707mmol/l 以上。

符合 1、2 的情况且合并有其他系统并发症者，符合 3 之条件者。

九、慢性肾盂肾炎/慢性肾小球肾炎/慢性间质性肾炎/肾病综合征

1、患肾脏病三个月以上，尿蛋白两次阳性，或有泌尿系统影像学检查异常；

2、可合并高血压（ $>140/90\text{mmHg}$ ）；

3、有肾脏病理学检查异常；

4、持续血尿：尿红细胞 ≥ 5 个/HP（非离心），或红细胞计数 ≥ 10000 个/ml，异型细胞 $> 70\%$ 。

其中第1为必要条件。

十、类风湿性关节炎

1、晨僵持续至少1小时（每天），病程至少6周；

2、有3个或3个以上的关节肿痛，至少6周；

3、腕、掌指、近指关节肿痛至少6周；

4、对称性关节肿痛至少6周；

5、有类风湿结节；

6、手X线片改变（至少有骨质疏松和关节间隙的狭窄）；

7、血清类风湿因子含量升高或抗角蛋白抗体（AKA）（+）、抗环瓜氨酸多肽（CCP）（+）。

有上述7项中4项即可认定。

十一、精神病/重性精神病

（一）精神病

符合下列条件之一即可办理。

1、在二级及以上精神病专科医院住院治疗且诊断明确，提供住院病历等证明材料，经专家评估符合标准后给予办理。

2、在二级及以上精神病专科医院门诊治疗且诊断明确，有6个月及以上连续门诊就诊记录，病史总计2年以上，提供详细门诊病历等证明材料，由二级及以上精神病专科医院出具诊断证明，经专家评估符合标准后办理。

3、持有精神残疾或智力残疾证需要治疗者，符合精神病慢特病诊断标准，病史总计2年以上。

(二) 重性精神病

明确诊断为严重精神疾病（精神分裂症、双相情感障碍、偏执性精神障碍、分裂情感精神障碍、癫痫所致精神障碍、精神发育迟滞伴发精神障碍），病史总计2年以上，社会功能明显受损，由二级精神病专科医院出具诊断证明，经专家评估符合标准后办理。

十二、再生障碍性贫血

1、相关病史资料。

2、定点医疗机构按照再生障碍性贫血临床诊疗规范确诊的。

十三、阿尔茨海默病

1、相关病史资料。

2、定点医疗机构按照阿尔茨海默病临床诊疗规范确诊的。

十四、系统性红斑狼疮

1、颧部红斑：平的或高于皮肤的固定性红斑；

2、盘状红斑：面部的隆起红斑，上附有鳞屑；

3、光过敏：日晒后皮肤过敏；

- 4、口鼻腔溃疡，经医生检查证实；
- 5、多关节炎：非侵蚀性关节炎 ≥ 2 个外周关节炎；
- 6、浆膜炎：胸膜炎或心包炎；
- 7、肾脏病变：尿蛋白 $> 0.5\text{g}/24\text{h}$ 或+++或细胞管型；
- 8、神经系统病变：癫痫发作或精神症状；
- 9、血液系统异常：溶血性贫血或血白细胞减少或淋巴细胞绝对值减少或血小板减少；
- 10、免疫学异常：抗 dsDNA 或抗 Sm 抗体阳性或梅毒血清试验假阳性；
- 11、抗核抗体阳性。

在上述 11 项中，如果有 4 项或以上阳性，则可认定。

十五、经典的苯丙酮尿症/儿童苯丙酮尿症

- 1、血苯丙氨酸浓度测定可以确诊， $\text{phe} \geq 2 \text{ mg/dl}$ 以上（免疫荧光法测定）；
- 2、年龄稍大儿童可伴有智能发育落后，头发由黑变黄，皮肤白，特殊体味等症状。

十六、冠状动脉支架植入后状态

- 1、有心脏血管支架手术的治疗经过和住院病史资料；
- 2、各种心脏血管支架手术后，需抗凝治疗的。

十七、帕金森病

- 1、相关病史资料。
 - 2、定点医疗机构按照帕金森临床诊疗规范确诊的。
- 符合 1.2 中的一项。

十八、强直性脊柱炎

1. 腰痛、晨僵 3 个月以上，活动后改善，休息后无改善。

2、颈椎、胸椎、腰椎一处以上活动受限。

3、放射学标准：单或双侧骶髂关节炎 \geq II 级

符合临床症状加放射学标准或临床症状加血清学标准 HLA—B27 阳性可认定。

十九、干燥综合征

1、主要指标：抗 SSA 抗体阳性和（或）抗 SSB 抗体阳性。

2、次要指标 9 项：①眼干和（或）口干持续 3 个月以上；②腮腺反复肿大或持续性；③猖獗龋；④滤纸试验毒 5 毫米 / 5 分钟或角膜荧光染色阳性；⑤自然唾液流率 \leq 0.03 毫升 / 分钟或腮腺造影异常；⑥唇腺活检异常；⑦肾小管酸中毒；⑧高球蛋白血症或高球蛋白血症性紫癜；⑨类风湿因子阳性或抗核抗体阳性。

符合主要指标和次要指标中至少 3 条可认定。

二十、慢性阻塞性肺疾病

符合慢性阻塞性肺疾病临床诊断标准伴或不伴下列条件之一的：

1. 慢性阻塞性肺疾病急性加重期：出现发热和 / 或咳嗽、咳痰、喘息加重；

2、合并肺炎；

3、出现呼吸衰竭 ($P_{O_2} < 60$ mmHg, $P_{CO_2} \geq 50$ mmHg)

二十一、癫痫

- 1、相关病史资料。
- 2、定点医疗机构按照癫痫临床诊疗规范确诊的。

二十二、脑血管病后遗症

- 1、经临床诊疗规范确诊。
- 2、脑出血、脑梗死三个月后留下神经功能受损后遗症。同时符合 1、2 项者可认定。

二十三、慢性肺源性心脏病

1. 右心衰症状和体征（颈静脉充血或怒张、肝颈静脉反流征阳性、肝肿大和压痛、水肿、胸腔积液和腹水等）；
 - 2、CT、X 线胸片提示心界扩大，肺动脉段突出等；
 - 3、心脏彩超提示右心室室壁增厚或扩张及收缩（或）舒张功能改变，心电图提示肺性 P 波。
 - 4、肺部体征：桶状胸、肺气肿。
- 同时符合 1、2、3、4 项者可认定。

二十四、风湿性心脏病

1. 有风湿性心脏病住院病史；
- 2、定点医疗机构按照风湿性心脏病临床诊疗规范确诊的。

二十五、股骨头缺血性坏死

1. 有既往住院病史；
- 2、主要标准、临床症状、体征和病史：以腹股沟和臀部、大腿部为主的关节痛，髋关节内活动受限，有髋部外伤史、皮质类固醇药物应用史，酗酒史。

(1) x 线改变：股骨头塌陷，不伴关节间隙变窄，股骨头内有分界的硬化带，软骨下骨有透 X 线带；

(2) 核素扫描中股骨头内热区中有冷区；

(3) 股骨头 MRI 的 T1 加权相呈带状低信号或 T2 加权相有双线征；

(4) 骨髓活检示骨小梁的骨细胞空陷窝多于 50%，且累及邻近的骨小梁，有骨髓坏死；

3、次要标准

(1) X 线示股骨头塌陷伴关节间隙变窄，股骨头内有囊性变或斑点状硬化，股骨头外上部变扁；

(2) 核素扫描示冷区或热区；

(3) MRI 示等质或低质低信号强度而无 T1 相的带状类型。

符合 1 或 2、3 条中的任何一项可认定。

二十六、重症肌无力

1、渐进性部分或全身骨骼肌易于疲劳，活动后加重，休息后减轻；

2、疲劳试验阳性；

3、抗胆碱酯酶药物试验阳性；

4、神经重复频率刺激检查阳性；

5、AChR 等抗体滴度测定增高。

具备 1、2 条，及 3、4、5 中的任意一条。

二十七、血友病

1、相关病史资料。

2、定点医疗机构按照血友病临床诊疗规范确诊的。

二十八、肺结核病

1. 按照原卫生部《肺结核门诊诊疗规范(2012年版)》，限定肺结核确诊病例或耐药肺结核病例；

2. 至少有痰涂片、痰培养或病理诊断其中之一阳性的肺结核确诊病例，不包括疑似病例和临床诊断病例，耐药肺结核须有药敏试验佐证。

二十九、慢性心力衰竭

1、相关病史资料。

2、定点医疗机构按照慢性心力衰竭临床诊疗规范确诊的。

三十、银屑病

1、相关病史资料。

2、定点医疗机构按照银屑病临床诊疗规范确诊的。

三十一、骨髓增生异常综合征

1、相关病史资料。

2、定点医疗机构按照骨髓增生异常综合征临床诊疗规范确诊的。

三十二、肺动脉高压

1、相关病史资料。

2、定点医疗机构按照肺动脉高压临床诊疗规范确诊的。

三十三、特发性肺纤维化

1、相关病史资料。

2、经三级及以上医疗机构住院确诊；提供影像学检测报告、肺功能检测报告或病理报告（提供三项中两项）。

三十四、特发性血小板减少性紫癜

- 1、相关病史资料。
- 2、定点医疗机构住院治疗且按临床诊疗规范确诊的。

三十五、大动脉炎

- 1、相关病史资料。
- 2、定点医疗机构按照大动脉炎临床诊疗规范确诊的。

三十六、子宫内膜异位症

- 1、相关病史资料；
- 2、定点医疗机构按照子宫内膜异位症临床诊疗规范确诊的。

三十七、克罗恩病/溃疡性结肠炎

- 1、相关病史资料；
- 2、定点医疗机构按照克罗恩病、溃疡性结肠炎临床诊疗规范确诊的。

三十八、湿性年龄相关性黄斑变性

- 1、相关病史资料；
- 2、定点医疗机构按照湿性年龄相关性黄斑变性临床诊疗规范确诊的。

三十九、青光眼

同时符合 1 加 2、3、4 中的两项或以上：

- 1、相关病史资料；

2、眼压升高〔普通眼压计 $>21\text{mmHg}$ ，坐位测量 $>23\text{mmHg}$ （Goldmann 压平眼压计）〕；

3、视网膜神经纤维层缺损或视盘改变（视盘损害）；

4、视野缺损（青光眼性视野损害）。

四十、心房颤动

1、体格检查：第一心音强弱不等，心率绝对不齐，并有脉搏短绌；

2、心电图或动态心电图：P 波消失，代之以大小不等、形态不一、间距不齐的 f 波，R-R 之间绝对不等；

3、需抗凝治疗。

四十一、多发性硬化症

有明确的多发性硬化门诊或住院病历资料（含脑脊液检查、诱发电位检查、MRI 检查结果）。

